

CS 59Pa

CS 59Pa



Edition 12/2010 (based on 089.C1 4B.00)

CS 59Pa



CS 59Pa (Fenster)

- 1 Feste Elemente
- 2 Öffnende Elemente
- 3 Kombinierte Elemente
- 4 Kombinationen in den Systemen

CS 59Pa (Türen)

- 5 Nach innen öffnend
- 6 Nach außen öffnend

CS 59Pa Front (CS 59Pa-Fr)

CS 59Pa Automatic Sliding Door (CS 59Pa-AD)

CS 59Pa Swing Door (CS 59Pa-SD)


CS 59Pa Clampable Door (CS 59Pa-CD)

CS 59Pa (Fenster)




1 Feste Elemente


Blendrahmen




Rolladenführung



Wetterschenkel




CS 59Pa - 005



CS 59Pa - 005


Verteilung in einem festen Fenster




CS 59Pa - 007

2 Öffnende Elemente


Nach innen öffnende Fenster



Verteilung im Flügel



CS 59Pa - 011




CS 59Pa - 011

CS 59Pa




3 Kombinierte Elemente

Sprosse




CS 59Pa - 012




CS 59Pa - 012

Sprosse verstärkt




CS 59Pa - 015




CS 59Pa - 015

Verstärkungsprofil




CS 59Pa - 016




CS 59Pa - 016

Blendrahmen / Sprosse




CS 59Pa - 020

Wechselprofil Außenverglasung




CS 59Pa - 023



CS 59Pa - 023


4 Kombinationen in den Systemen

Im selben Bereich




CS 59Pa - 024


Ausdehnung



CS 59Pa - 025




CS 59Pa - 025




CS 59Pa - 025


Eckprofile




CS 59Pa - 026




CS 59Pa - 028










CS 59Pa - 028




CS 59Pa - 028




CS 59Pa - 029





016.0136.XX


$I_x = 10.135 \text{ cm}^4$



1 CS59Pa-001001.dxf
CS59Pa-001001.dwg

016.0106.XX


$I_x = 9.933 \text{ cm}^4$



1 CS59Pa-001002.dxf
CS59Pa-001002.dwg

016.0183.XX


$I_x = 12.836 \text{ cm}^4$



1 CS59Pa-001003.dxf
CS59Pa-001003.dwg

016.0125.XX


$I_x = 15.047 \text{ cm}^4$



1 CS59Pa-001004.dxf
CS59Pa-001004.dwg

016.0143.XX


$I_x = 13.090 \text{ cm}^4$



1 CS59Pa-001005.dxf
CS59Pa-001005.dwg

016.0113.XX


$I_x = 11.786 \text{ cm}^4$



1a CS59Pa-001006.dxf
CS59Pa-001006.dwg

016.0120.XX


$I_x = 14.610 \text{ cm}^4$



1a CS59Pa-001007.dxf
CS59Pa-001007.dwg

016.0114.XX


$I_x = 16.886 \text{ cm}^4$



1a CS59Pa-001008.dxf
CS59Pa-001008.dwg

016.0143.XX


$I_x = 13.090 \text{ cm}^4$




1b CS59Pa-001009.dxf
CS59Pa-001009.dwg

016.0105.XX


$I_x = 7.021 \text{ cm}^4$



1b CS59Pa-001010.dxf
CS59Pa-001010.dwg




4




CS59Pa-004001.dxf
 CS59Pa-004001.dwg

5




CS59Pa-005001.dxf
 CS59Pa-005001.dwg


5



CS59Pa-005002.dxf
 CS59Pa-005002.dwg




7





CS59Pa-007001.dxf
 CS59Pa-007001.dwg

8




CS59Pa-008001.dxf
 CS59Pa-008001.dwg






9





Zie ook T-profielen op blz. 12-13
 Voir aussi traverses page 12-13
 See also transom-mullions on pages 12-13
 Siehe auch Sprossen Seite 12-13

CS59Pa-009003.dxf
 CS59Pa-009003.dwg


9



CS59Pa-009002.dxf
 CS59Pa-009002.dwg




... .dxf
... .dwg




... .dxf
... .dwg





016.0102.XX

$I_x = 16.445 \text{ cm}^4$




11 CS59Pa-011001.dxf
 CS59Pa-011001.dwg

12 CS59Pa-012001.dxf
 CS59Pa-012001.dwg

016.0192.XX

$I_x = 20.858 \text{ cm}^4$




11 CS59Pa-011002.dxf
 CS59Pa-011002.dwg

12 CS59Pa-012002.dxf
 CS59Pa-012002.dwg


016.0121.XX


$I_x = 27.002 \text{ cm}^4$




11 CS59Pa-011003.dxf
 CS59Pa-011003.dwg

12 CS59Pa-012003.dxf
 CS59Pa-012003.dwg






17



➡ Zie ook T-profielen op blz. 12-13
 Voir aussi traverses page 12-13
 See also transom-mullions on pages 12-13
 Siehe auch Sprossen Seite 12-13



CS59Pa-017001.dxf
 CS59Pa-017001.dwg

17




030.0050.XX

CS59Pa-017002.dxf
 CS59Pa-017002.dwg



016.0113.XX


$I_x = 11.786 \text{ cm}^4$



21 CS59Pa-021001.dxf
 CS59Pa-021001.dwg

016.0120.XX


$I_x = 14.610 \text{ cm}^4$



21 CS59Pa-021002.dxf
 CS59Pa-021002.dwg

016.0114.XX


$I_x = 16.886 \text{ cm}^4$



21 CS59Pa-021003.dxf
 CS59Pa-021003.dwg

016.0813.XX


$I_x = 13.054 \text{ cm}^4$



21 CS59Pa-021004.dxf
 CS59Pa-021004.dwg

016.0820.XX


$I_x = 15.700 \text{ cm}^4$





21 CS59Pa-021005.dxf
 CS59Pa-021005.dwg

016.0814.XX

$I_x = 17.934 \text{ cm}^4$




21 CS59Pa-021006.dxf
 CS59Pa-021006.dwg



016.0817.XX

$I_x = 33.870 \text{ cm}^4$




21

CS59Pa-021007.dxf
 CS59Pa-021007.dwg


016.0847.XX



$I_x = 36.435 \text{ cm}^4$




21

CS59Pa-021008.dxf
 CS59Pa-021008.dwg






22





CS59Pa-022001.dxf
 CS59Pa-022001.dwg


Eindstukken beschikbaar
 Pièces finales disponibles
 End caps available
 Endstücke verfügbar



CS59Pa-3d0002.dxf
 CS59Pa-3d0002.dwg



23a



030.1098.00

030.3099.XX





... .dxf
dwg



23

Nota : voor keuze van versteviging : zie waarden op blz 18-19
 Note : pour choix de renforcement : voir valeurs page 18-19
 Note : For choice of reinforcement, see values on pages 18-19
 Note : für Verstärkungswahl : siehe Werte Seite 18-19



030.1 098.00

$I_x = 19.656 \text{ cm}^4$




23

CS59Pa-023003.dxf
 CS59Pa-023003.dwg

030.3099.XX

$I_x = 9.625 \text{ cm}^4$



030.1 097.00

$I_x = 10.260 \text{ cm}^4$




23

CS59Pa-023004.dxf
 CS59Pa-023004.dwg

030.3099.XX

$I_x = 9.625 \text{ cm}^4$



030.1096.00

$I_x = 4.881 \text{ cm}^4$



23

CS59Pa-023005.dxf
 CS59Pa-023005.dwg

030.3097.XX

$I_x = 2.767 \text{ cm}^4$



Opmerking: - Versteviging van binnenzijde + scharnier is niet mogelijk indien de binnenzijde van een T-profiel < 75 mm

- Bevestiging: om de 300 mm

- Bij horizontale versteviging, contacteer Reynaers Consult

Remarque: - Positionnement du renfort à l'intérieur en présence de charnières non possible sur profilé-T de largeur intérieure < 75 mm

- Fixation: tous les 300 mm

- Pour utilisation comme renfort horizontal, contactez Reynaers Consult

Remark: - Reinforcement of inner side + hinge is not possible in case the thinner side of a transom-mullion < 75 mm Fixing: every 300 mm

- For horizontal reinforcements, please contact Reynaers Consult - tel. 015/30 88 99

Anmerkung: - Verstärkung der Innenseite und Band ist unmöglich wenn die Innenseite einer Sprosse < 75 mm





- Bevestiging: jede 300 mm

- Bei horizontaler Verstärkung, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Reynaers Consult



i
Versteviging langs binnen
Renforcement du côté intérieur
Reinforcement inside
Verstärkung der Innenseite

e
Versteviging langs buiten
Renforcement du côté extérieur
Reinforcement outside
Verstärkung der Aussenseite



T-profiel Traverse Transom-mullion Sprosse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met avec with mit		030.1097.00	met avec with mit		030.1098.00
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3	
016.0113.XX 	11.786	3.797	e	49.41	9.51		74.92	12.44	
			i						
016.0120.XX 	14.610	4.834	e	55.16	10.38		83.16	14.31	
			i	72.27	12.26		107.10	20.05	
016.0114.XX 	16.886	5.668	e	61.71	10.96		88.66	15.61	
			i	75.40	12.59		111.67	20.80	




Opmerking: - Versteviging van binnenzijde + scharnier is niet mogelijk indien de binnenzijde van een T-profiel < 75 mm is
- Bevestiging: om de 300 mm
- Bij horizontale versteviging, contacteer Reynaers Consult




Remarque: - Positionnement du renfort à l'intérieur en présence de charnières non possible sur profilé-T de largeur intérieure < 75 mm
- Fixation: tous les 300 mm
- Pour utilisation comme renfort horizontal, contactez Reynaers Consult


Remark: - Reinforcement of inner side + hinge is not possible in case the inner side of a transom-mullion < 75 mm
- For horizontal reinforcements, please contact Reynaers Consult - tel. 015/30 88 99

Anmerkung: - Verstärkung der Innenseite und Band ist unmöglich wenn die Innenseite einer Sprosse < 75 mm
- Bevestiging: jede 300 mm
- Bei horizontaler Verstärkung, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Reynaers Consult

 T-profiel Sprosse Transom-mullion Traverse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met avec with mit 030.1097.XX		met avec with mit 030.1098.XX	
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3	Ix cm4	Wx cm3
016.0813.XX 	13.054	4.298	e i	53.32	10.09	81.00	13.88
016.0820.XX 	15.700	5.437	e i	59.26 72.36	10.83 12.23	89.20 107.69	15.77 20.30
016.0814.XX 	17.934	6.276	e i	62.97 75.46	11.29 12.57	94.39 112.18	17.05 20.73




24



... .dxf
... .dwg




25




... .dxf
... .dwg





01 6.01 36.XX


$I_x = 10.135 \text{ cm}^4$



 CS59Pa-024001.dxf
 CS59Pa-024001.dwg

01 6.01 83.XX


$I_x = 12.836 \text{ cm}^4$



 CS59Pa-024002.dxf
 CS59Pa-024002.dwg

016.0125.XX


$I_x = 15.047 \text{ cm}^4$



 CS59Pa-024003.dxf
 CS59Pa-024003.dwg

01 6.01 13.XX


$I_x = 11.786 \text{ cm}^4$



 CS59Pa-025001.dxf
 CS59Pa-025001.dwg

01 6.0120.XX


$I_x = 14.610 \text{ cm}^4$




 CS59Pa-025002.dxf
 CS59Pa-025002.dwg


016.0114.XX

$I_x = 16.886 \text{ cm}^4$




 CS59Pa-025003.dxf
 CS59Pa-025003.dwg






26



... .dxf
... .dwg



27




... .dxf
... .dwg



01 6.01 43.XX

I_x = 13.090 cm⁴



26


CS59Pa-026001.dxf
CS59Pa-026001.dwg

27

CS59Pa-027001.dxf
CS59Pa-027001.dwg

01 6.01 05.XX

I_x = 7.021 cm⁴





26


CS59Pa-026002.dxf
CS59Pa-026002.dwg

27

CS59Pa-027002.dxf
CS59Pa-027002.dwg




CS59Pa-031001.dxf
 CS59Pa-031001.dwg



001.0895.XX


$I_x = 7.010 \text{ cm}^4$



31 CS59Pa-031002.dxf
 CS59Pa-031002.dwg

005.1848.XX


$I_x = 90.907 \text{ cm}^4$



31 CS59Pa-031004.dxf
 CS59Pa-031004.dwg

006.0371.XX


$I_x = 120.097 \text{ cm}^4$





31 CS59Pa-031005.dxf
 CS59Pa-031005.dwg

005.1837.XX

$I_x = 58.021 \text{ cm}^4$




31 CS59Pa-031003.dxf
 CS59Pa-031003.dwg




CS59Pa-034001.dxf
 CS59Pa-034001.dwg


33




CS59Pa-033001.dxf
 CS59Pa-033001.dwg




33



CS59Pa-033002.dxf
 CS59Pa-033002.dwg




36



... .dxf
dwg



35




... .dxf
dwg



016.0184.XX

$I_x = 7.785 \text{ cm}^4$

120°



35

CS59Pa-035001.dxf
 CS59Pa-035001.dwg


36

CS59Pa-036001.dxf
 CS59Pa-036001.dwg

016.0178.XX

$I_x = 6.505 \text{ cm}^4$

135°



35

CS59Pa-035002.dxf
 CS59Pa-035002.dwg


36

CS59Pa-036002.dxf
 CS59Pa-036002.dwg

016.0179.XX

$I_x = 2.119 \text{ cm}^4$

150°





35

CS59Pa-035003.dxf
 CS59Pa-035003.dwg

36

CS59Pa-036003.dxf
 CS59Pa-036003.dwg



CS59Pa-037001.dxf
CS59Pa-037001.dwg


a	A
170°	8.8
160°	11
150°	13.3
140°	15.8
130°	18.3
120°	21.1
110°	24.2
100°	27.7
90°	31.7

CS 59Pa (Türen)



5 Türen nach innen öffnend

Nach innen öffnende Türen




CS 59Pa - 050

CS 59Pa - 050

CS 59Pa - 050

CS 59Pa - 051


... mit Fensterprofil



CS 59Pa - 052

CS 59Pa - 052

Nach innen öffnende Türen mit rundherum gepresstem Türflügel




CS 59Pa - 053

CS 59Pa - 053

CS 59Pa - 050


... mit Fensterprofil



CS 59Pa - 052

CS 59Pa - 052

Türen mit T-profilsockel



CS 59Pa - 055


CS 59Pa - 055

CS 59Pa - 050

CS 59Pa - 051

6 Türen nach außen öffnend

Nach außen öffnende Türen




CS 59Pa - 060

CS 59Pa - 060

CS 59Pa - 060

CS 59Pa - 061

Nach außen öffnende Türen mit rundherum gepresstem Türflügel




CS 59Pa - 062

CS 59Pa - 062

CS 59Pa - 060

Türen mit T-profilsockel






CS 59Pa - 054


CS 59Pa - 054

CS 59Pa - 060


CS 59Pa - 061



CS59Pa-051001.dxf
CS59Pa-051001.dwg




CS59Pa-052001.dxf
CS59Pa-052001.dwg



016.0898.XX

$I_x = 13.668 \text{ cm}^4$




50

CS59Pa-050001.dxf
CS59Pa-050001.dwg

016.0014.XX


$I_x = 17.961 \text{ cm}^4$



50

CS59Pa-050002.dxf
CS59Pa-050002.dwg


53 ZT




016.0014.XX

016.0026.XX

CS59Pa-053001.dxf
CS59Pa-053001.dwg




55




CS59Pa-055001.dxf
 CS59Pa-055001.dwg

56




CS59Pa-056001.dxf
 CS59Pa-056001.dwg


73



CS59Pa-073001.dxf
 CS59Pa-073001.dwg




70





CS59Pa-070001.dxf
 CS59Pa-070001.dwg

71




CS59Pa-071001.dxf
 CS59Pa-071001.dwg






75






CS59Pa-075001.dxf
 CS59Pa-075001.dwg


76




CS59Pa-076001.dxf
 CS59Pa-076001.dwg



CS59Pa-061001.dxf
CS59Pa-061001.dwg




CS59Pa-062001.dxf
CS59Pa-062001.dwg



016.0898.XX

$I_x = 13.668 \text{ cm}^4$




60

CS-59Pa-060001.dxf
CS-59Pa-060001.dwg

016.0026.XX


$I_x = 18.889 \text{ cm}^4$



60

CS-59Pa-060002.dxf
CS-59Pa-060002.dwg


63 ZT




016.0014.XX

016.0026.XX

CS-59Pa-063001.dxf
CS-59Pa-063001.dwg




80



CS59Pa-080001.dxf
 CS59Pa-080001.dwg

81




CS59Pa-081001.dxf
 CS59Pa-081001.dwg

CS 59Pa




CS 59Pa Front (CS 59Pa-Fr)


Schiebe-kipptür




CS 59Pa-Fr - 102



CS 59Pa-Fr - 103




100 11




CS59Pa-100001.dxf
CS59Pa-100001.dwg

101 1




CS59Pa-101001.dxf
CS59Pa-101001.dwg

102 21




CS59Pa-102001.dxf
CS59Pa-102001.dwg


103 12



CS59Pa-103001.dxf
CS59Pa-103001.dwg




104




CS59Pa-104001.dxf
CS59Pa-104001.dwg

105



CS59Pa-105001.dxf
CS59Pa-105001.dwg




CS 59



CS 59Pa Automatic Sliding Door (CS 59Pa-AD)


Schiebetüren




CS 59Pa - 202
CS 59Pa - 203
CS 59Pa - 204

CS 59Pa-AD

Automatische schuifdeuren
Portes coulissantes automatiques
Automatic sliding door
Automatische Schiebetüren




200




CS59Pa-200001.dxf
CS59Pa-200001.dwg

201



CS59Pa-201001.dxf
CS59Pa-201001.dwg



202



CS59Pa-202001.dxf
CS59Pa-202001.dwg


CS 59Pa-AD

Automatische schuifdeuren
Portes coulissantes automatiques
Automatic sliding door
Automatische Schiebetüren




CS 59Pa-AD

Automatische schuifdeuren
Portes coulissantes automatiques
Automatic sliding door
Automatische Schiebetüren



205

Mechanisme automatische deur
Mécanisme pour porte automatique
Mechanism automatic door
Automat für Schiebetür



016.0183.XX

71

005.0535.XX

250

016.0547.XX

001.0599.XX

016.0591.XX

50

6

50

CS59Pa-205001.dxf
CS59Pa-205001.dwg

206

016.0120.XX

96

016.1534.XX

CS59Pa-206001.dxf
CS59Pa-206001.dwg


CS 59Pa



CS 59Pa Swing Door (CS 59Pa-SD)


1 Einzelne Tür mit Fingerschutz

Rohrtuerschliesser Tür mit Fingerschutz



CS 59Pa - 250
CS 59Pa - 251


Bodentuerschliesser Tür mit Fingerschutz



CS 59Pa - 256
CS 59Pa - 257


2 Einzelne Tür mit Fingerschutz

Rohrtuerschliesser Tür ohne Fingerschutz





CS 59Pa - 260
CS 59Pa - 261

Bodentuerschliesser Tür ohne Fingerschutz




CS 59Pa - 266
CS 59Pa - 267



CS59Pa-250001.dxf
 CS59Pa-250001.dwg


CS59Pa-251001.dxf
 CS59Pa-251001.dwg




CS59Pa-253001.dxf
 CS59Pa-253001.dwg

CS 59Pa-SD

Deur met vingerbeveiliging - Kozijndorpelveer deur met vingerbeveiliging
 Porte avec anti-pince-doigts - Pivot de frein aerien porte avec anti-pince-doigts
 Door with finger protection - Overhead closer door with finger protection
 Einzelne Tür mit Fingerschutz - Rohrtuerschliesser Tür mit Fingerschutz



255



016.0508.XX


016.0509.XX

016.0518.XX

016.0501.XX

CS59Pa-255001.dxf
 CS59Pa-255001.dwg



256




016.0501.XX

016.0518.XX


CS59Pa-256001.dxf
 CS59Pa-256001.dwg



CS59Pa-260001.dxf
 CS59Pa-260001.dwg




CS59Pa-261001.dxf
 CS59Pa-261001.dwg




CS59Pa-253001.dxf
 CS59Pa-253001.dwg

CS 59Pa-SD

Deur met vingerbeveiliging - Kozijndorpelveer deur met vingerbeveiliging
 Porte avec anti-pince-doigts - Pivote de frein aerien porte avec anti-pince-doigts
 Door with finger protection - Overhead closer door with finger protection
 Einzelne Tür mit Fingerschutz - Rohrtuerschliesser Tür mit Fingerschutz




265




CS59Pa-265001.dxf
 CS59Pa-265001.dwg


266



CS59Pa-266001.dxf
 CS59Pa-266001.dwg




270




CS59Pa-270001.dxf
 CS59Pa-270001.dwg

271



CS59Pa-271001.dxf
 CS59Pa-271001.dwg




273




CS59Pa-273001.dxf
 CS59Pa-273001.dwg

CS 59Pa-SD

Deur zonder vingerbeveiliging - Kozijndorpelvoor deur zonder vingerbeveiliging
 Porte sans anti-pince-doigts - Pivot de frein aerien porte sans anti-pince-doigts
 Door without finger protection - Overhead closer door without finger protection
 Einzelne Tür ohne Fingerschutz - Rohrtuerschliesser Tür ohne Fingerschutz






280

016.0516.XX

016.0501.XX




CS59Pa-280001.dxf
 CS59Pa-280001.dwg

281


016.0501.XX

016.0516.XX



CS59Pa-281001.dxf
 CS59Pa-281001.dwg


273




CS59Pa-273001.dxf
 CS59Pa-273001.dwg

CS 59Pa-SD

Deur zonder vingerbeveiliging - Vloerveer deur zonder vingerbeveiliging
 Porte sans anti-pince-doigts - Pivot de frein au sol porte sans anti-pince-doigts
 Door without finger protection - Floor closer door without finger protection
 Einzelne Tür ohne Fingerschutz - Bodentuerschliesser Tür ohne Fingerschutz




285




CS59Pa-285001.dxf
 CS59Pa-285001.dwg

286



CS59Pa-286001.dxf
 CS59Pa-286001.dwg




CS 59Pa




CS 59Pa Clampable Door (CS 59Pa-CD)

1 Türen nach innen öffnend


Nach innen öffnende Türen



Nach innen öffnende Türen mit rundherum gepresstem Türflügel




Türen mit T-profilsockel




2 Türen nach außen öffnend


Nach außen öffnende Türen





Nach außen öffnende Türen mit rundherum gepresstem Türflügel




Türen mit T-profilsockel







CS59-300001.dxf
CS59-300001.dwg





CS59-301001.dxf
CS59-301001.dwg




CS59-302001.dxf
CS59-302001.dwg




CS59-305001.dxf
CS59-305001.dwg




CS59Pa-315001.dxf
CS59Pa-315001.dwg




CS59Pa-315002.dxf
CS59Pa-315002.dwg












305




CS59Pa-316001.dxf
CS59Pa-316001.dwg






CS59Pa-320001.dxf
CS59Pa-320001.dwg



CS59Pa-320002.dxf
CS59Pa-320002.dwg




CS 59Pa



Kombinationen mit anderen Systemen


TP 110
TLS 110
CP 155
TR 200

CS 59Pa - CN002
CS 59Pa - CN002
CS 59Pa - CN003
CS 59Pa - CN005



TP 110


400




CS59Pa-400001.dxf
CS59Pa-400001.dwg

TLS 110

400




CS59Pa-400002.dxf
CS59Pa-400002.dwg




CP 155


400



CS59Pa-400004.dxf
 CS59Pa-400004.dwg



401



CS59Pa-401001.dxf
CS59Pa-401001.dwg